



SUBMEDIDA 8.1. TRABAJOS DE REPOBLACIÓN

SUPERFICIE DEL RODAL (ha):

ESPECIE A PLANTAR:

EXPEDIENTE PACA:
(Rellenar por la administración)

FICHA Nº:

Coníferas (densidad mínima 1.100 p/ha)
Frondosas (densidad mínima 625 p/ha)

		SUPERFICIE (ha)	
ACORDONADO (sólo para los casos donde hubo un aprovechamiento previo)			
ROZA	MANUAL CONTINUA	Helecho o matorral leñoso < 0,5 m	
		Matorral leñoso > 0,5 m	
	MANUAL CALLES	Helecho o matorral leñoso < 0,5 m	
		Coníferas	
		Frondosas	
		Matorral leñoso > 0,5 m	
		Coníferas	
		Frondosas	
	MECANIZADA CONTINUA	Helecho o matorral leñoso < 0,5 m	
		Con tractor (ruedas/cadenas)	
		Con retroaraña	
		Matorral leñoso > 0,5 m	
	MECANIZADA CALLES	Con tractor (ruedas/cadenas)	
		Con retroaraña	
		Con tractor (ruedas/cadenas). Helecho o matorral leñoso < 0,5 m	
		Coníferas	
		Frondosas	
		Con tractor (ruedas/cadenas). Matorral leñoso > 0,5 m	
		Coníferas	
		Frondosas	
		Con retroaraña. Helecho o matorral leñoso < 0,5 m	
		Coníferas	
		Frondosas	
		Con retroaraña. Matorral leñoso > 0,5 m	
		Coníferas	
		Frondosas	
PREPARACIÓN DEL TERRENO	MANUAL	Ahoyado para coníferas	
		Ahoyado para frondosas	
	MECANIZADA	Ahoyado retro excav./araña coníferas	
		Ahoyado retro excav./araña frondosas	
		Acondicionado posterior al mecanizado. Coníferas	
		Acondicionado posterior al mecanizado. Frondosas	
		Subsolado lineal (bulldozer/tractor ruedas). Coníferas	
		Subsolado lineal (bulldozer/tractor ruedas). Frondosas	
		Acondicionado posterior al subsolado. Coníferas	
		Acondicionado posterior al subsolado. Frondosas	
		Rotovateado tractor ruedas/oruga. Coníferas	
		Rotovateado tractor ruedas/oruga. Frondosas	

Continúa en página siguiente



TRABAJO DE PLANTACIÓN		Conífera	
		Frondosa	
PLANTA		Conífera	
		Frondosa	
PROTECCIÓN DE LA REPOBLACIÓN	TUBO PROTECTOR	Coníferas	
		Frondosas	
			LONGITUD (m)
	CIERRE	Malla cinegética	
		Alambre espino (3 hilos)	
		Alambre espino (5 hilos)	

Nombre y apellidos del solicitante:

Firma.

Fecha:



DATOS SIGPAC (Submedida 8.1. Trabajos de repoblación)

ASOCIADOS A LA FICHA Nº:

11

(1) SUPERFICIE SIGPAC TOTAL (ha):

11

(1) SUPERFICIE SIGPAC TOTAL: resulta de sumar la SUPERFICIE ACTUACIÓN de todos los recintos. Esta superficie tiene que ser igual que la SUPERFICIE DEL RODAL asociada a esta ficha de actuaciones.

La SUPERFICE SIGPAC es la que se obtiene en <http://sigpac.mapa.es/fega/visor/> y se pide con una precisión de 2 DECIMALES.

La SUPERFICIE DE ACTUACIÓN puede coincidir con la superficie SIGPAC cuando los trabajos se realizan en la totalidad del recinto. Cuando la superficie de actuación es menor que la superficie sigpac se ha de indicar y se acompañará del croquis SIGPAC correspondiente.

[illegible]



GOBIERNO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL

SUBMEDIDA 8.1. TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE MARRAS

EXPEDIENTE PACA:
(Rellenar por la administración)

SUPERFICIE DEL RODAL (ha):

FICHA Nº:

ESPECIE A REPONER:

Coníferas (densidad mínima 1.100 p/ha)
Fronchosas (densidad mínima 625 p/ha)

		SUPERFICIE	(ha)
REPOSICIÓN DE MARRAS	Plantación en coníferas		
	Plantación en frondosas		
	Tubo protector (para frondosas)		
	Planta conífera		
	Planta frondosas		
ROZAS RELACIONADAS REPOSICIÓN MARRAS	Roza manual puntual (helecho o matorral leñoso < 0,50 m) ***	Coníferas	
		Fronchosas	
	Roza manual calles (helecho o matorral leñoso < 0,50 m)	Coníferas	
		Fronchosas	
	Roza manual calles (matorral leñoso > 0,50 m)	Coníferas	
		Fronchosas	
	Roza manual continua (helecho o matorral < 0,5 m)		
	Roza manual continua (matorral > 0,5 m)		
	Roza mecanizada continua tractor orugas y terminación manual zonas arboladas	Helecho o matorral < 0,5 m	
		Matorral > 0,5 m	

*** (se roza el 5 % de las marras repuestas)

Nombre y apellidos del solicitante:

Firma.

Fecha:

Continúa en página siguiente

ASOCIADOS A LA FICHA N°:

(1) SUPERFICIE SIGPAC TOTAL (ha):

La SUPERFICIE SIGPAC es la que se obtiene en <http://sigpac.mapa.es/feqa/visor/> y se pide con una precisión de 2 DECIMALES.

La SUPERFICIE DE ACTUACIÓN puede coincidir con la superficie SIGPAC cuando los trabajos se realizan en la totalidad del recinto. Cuando la superficie de actuación es menor que la superficie sigpac se ha de indicar y se acompañará del croquis SIGPAC correspondiente.

[illegible]



SUBMEDIDA 8.2.1 CREACIÓN SISTEMAS AGROFORESTALES CON ROTURACIÓN (P < 30 %)

 EXPEDIENTE PACA:
 (Rellenar por la administración)
SUPERFICIE DEL RODAL (ha): FICHA Nº: ESPECIE A PLANTAR (Forestal):

		SUPERFICIE:	(ha)
DESBROCE MECANIZADO	Con tractor ruedas/oruga (helecho o matorral leñoso < 0,5 m)		
	Con tractor ruedas/oruga (matorral leñoso > 0,5 m)		
DESFONDE CON RIPPER			
ARADO CON TRACTOR RUEDAS			
GRADEO CON TRACTOR			
DESPEDREGADO			
ABONO (NPK 8/24/16): 500 kg/ha			
ENMIENDA CALIZA: 1,5 t/ha			
SIEMBRA: 50 kg/ha			
PASE DE RODILLO			
DENSIDAD PLANTACIÓN DE ARBOLADO (Densidad 50-450 p/ha)		(p/ha):	
		UNIDADES:	(ud)
PLANTACIÓN DE ARBOLADO (DISTRIBUCIÓN POR BOSQUETES)	Ahoyado manual sin acondicionado, no incluye planta		
	Ahoyado mecanizado, con acondicionado, no incluye planta		
	En zonas aradas previamente, sin ahoyado con acondicionado, no incluye planta		
	PLANTA Coníferas		
	PLANTA Frondosas		
CIERRE PERIMETRAL DE LOS BOSQUETES		LONGITUD:	(m)
	Cierre alambre espino (3 hilos)		
	Cierre alambre espino (5 hilos)		
	Cierre malla cinegética		

Nombre y apellidos del solicitante:

Firma,

Fecha:

ASOCIADOS A LA FICHA N°:

--

(1) SUPERFICIE SIGPAC TOTAL (ha):

La SUPERFICE SIGPAC es la que se obtiene en <http://sigpac.mapa.es/fega/visor/> y se pide con una precisión de 2 DECIMALES.

La SUPERFICIE DE ACTUACIÓN puede coincidir con la superficie SIGPAC cuando los trabajos se realizan en la totalidad del recinto. Cuando la superficie de actuación es menor que la superficie sigpac se ha de indicar y se acompañará del croquis SIGPAC correspondiente.

[illegible]



SUBMEDIDA 8.2.2 CREACIÓN SISTEMAS AGROFORESTALES NO LLEVA ROTURACIÓN (0 % < P < 45 %)

EXPEDIENTE PACA:

(Rellenar por la administración)

SUPERFICIE DEL RODAL (ha):

FICHA Nº:

ESPECIE A PLANTAR (Forestal):

		SUPERFICIE:	(ha)
DESBROCE MECANIZADO	Con tractor ruedas (helecho o matorral leñoso < 0,5 m)		
	Con tractor ruedas (matorral leñoso > 0,5 m)		
	Con tractor orugas/retroaraña (helecho o matorral leñoso < 0,5 m)		
	Con tractor orugas/retroaraña (matorral leñoso < 0,5 m)		
ABONO (NPK 8/24/16): 500 kg/ha			
ENMIENDA CALIZA: 1,5 t/ha			
DENSIDAD PLANTACIÓN DE ARBOLADO (Densidad 50-450 p/ha)		(p/ha):	
		UNIDADES:	(ud)
PLANTACIÓN DE ARBOLADO (DISTRIBUCIÓN POR BOSQUETES)	Ahoyado manual sin acondicionado, no incluye planta.		
	Ahoyado mecanizado, con acondicionado, no incluye planta.		
	PLANTA Coníferas		
	PLANTA Frondosas		
		LONGITUD:	(m)
CIERRE PERIMETRAL DE LOS BOSQUETES	Cierre alambre espino (3 hilos)		
	Cierre alambre espino (5 hilos)		
	Cierre malla cinegética		

Nombre y apellidos del solicitante:

Firma,

Fecha:

Continúa en página siguiente.

ASOCIADOS A LA FICHA Nº:

(1) SUPERFICIE SIGPAC TOTAL (ha):

La SUPERFICE SIGPAC es la que se obtiene en <http://sigpac.mapa.es/fega/visor/> y se pide con una precisión de 2 DECIMALES.

La SUPERFICIE DE ACTUACIÓN puede coincidir con la superficie SIGPAC cuando los trabajos se realizan en la totalidad del recinto. Cuando la superficie de actuación es menor que la superficie sigpac se ha de indicar y se acompañará del croquis SIGPAC correspondiente.

[illegible]

20061822



FONDO EUROPEO
AGRÍCOLA DE
DESARROLLO RURAL



GOBIERNO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

SUBMEDIDA 8.2. MANTENIMIENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES

EXPEDIENTE PACA:

(Rellenar por la administración)

SUPERFICIE DEL RODAL (ha): FICHA Nº: ESPECIE A REPONER (Forestal):

		SUPERFICIE	(ha)
DESBROCE MECANIZADO	Continua tractor ruedas/oruga (helecho o matorral leñoso < 0,5 m)		
	Continua tractor ruedas/oruga (matorral leñoso > 0,5 m)		
		UNIDADES	(ud)
REPOSICIÓN DE MARRAS	Se incluye el reacondicionado simultáneo de casillas		
PLANTA A REPONER	Coníferas		
	Frondosas		
REPOSICIÓN DE LA PROTECCIÓN	Tubo protector		
		LONGITUD	(m)
	Cierre alambre espino 3 hilos		
	Cierre alambre espino 5 hilos		
DENSIDAD PLANTACIÓN DE ARBOLADO (Densidad 50-450 p/ha)			(p/ha)

Nombre y apellidos del solicitante:

Firma.

Fecha:



FONDO EUROPEO
AGRÍCOLA DE
DESARROLLO RURAL



GOBIERNO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

DATOS SIGPAC (Submedida 8.2. Mantenimiento de sistemas agroforestales)

ASOCIADOS A LA FICHA N°:

--	--

⁽¹⁾ SUPERFICIE SIGPAC TOTAL (ha):

(1) SUPERFICIE SIGPAC TOTAL: resulta de sumar la SUPERFICIE ACTUACIÓN de todos los recintos. Esta superficie tiene que ser igual que la SUPERFICIE DEL RODAL asociada a esta ficha de actuaciones.

La SUPERFICE SIGPAC es la que se obtiene en <http://sigpac.mapa.es/fega/visor/> y se pide con una precisión de 2 DECIMALES.

La SUPERFICIE DE ACTUACIÓN puede coincidir con la superficie SIGPAC cuando los trabajos se realizan en la totalidad del recinto. Cuando la superficie de actuación es menor que la superficie sigpac se ha de indicar y se acompañará del croquis SIGPAC correspondiente.

[illegible]



SUBMEDIDA 8.3. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS PREVENCIÓN DE INCENDIOS

EXPEDIENTE PACA:
(Rellenar por la administración)

SUPERFICIE CORTAFUEGOS (ha):
SUPERFICIE FAJA PERIMETRAL (ha):
LONGITUD FAJA AUXILIAR (km):

FICHA Nº:

SUPERFICIE:			(ha)
CORTAFUEGOS	APERTURA	Mecanizada (tractor ruedas P< = 15 %)	
		Mecanizada (bulldozer P > 15 %)	
	LIMPIEZA	Mecanizada (tractor ruedas P < = 15 %)	
		Mecanizada (bulldozer P > 15 %)	
FAJAS	PERIMETRAL Apertura manual (anchura mín. 15 m)	Continua (helecho o matorral leñoso h < 0,5 m)	
		Continua (matorral leñoso h > 0,5 m)	
	PERIMETRAL Apertura mecánica (anchura mín. 15 m)	Continua tractor (helecho o matorral leñoso h < 0,5 m)	
		Continua tractor (matorral leñoso h > 0,5 m)	
		Continua retroaraña (helecho o matorral leñoso h < 0,5 m)	
		Continua retroaraña (matorral leñoso h > 0,5 m)	
	LONGITUD:		(km)
	AUXILIAR	Apertura mecánica (3+2)	
		Apertura manual (5+5) (se admiten variaciones de anchura)	
		Limpieza capa rodadura	
PUNTO DE AGUA		UNIDADES:	(ud)
		Construcción punto de agua (24 m3)	

Nombre y apellidos del solicitante:

Firma,

Fecha:



DATOS SIGPAC (Submedida 8.3.Construcción y mantenimiento infraestructuras prevención incendios)

⁽¹⁾SUPERFICIE SIGPAC TOTAL CORTAFUEGOS (ha):

--	--

ASOCIADOS A LA FICHA N°:

2

⁽¹⁾SUPERFICIE SIGPAC TOTAL FAJA PERIMETRAL (ha):

--

⁽²⁾LONGITUD SIGPAC TOTAL FAJA AUXILIAR (ha):

--	--

(1) SUPERFICIE SIGPAC TOTAL CORTAFUEGOS y la SUPERFICIE SIGPAC TOTAL FAJA PERIMETRAL: resulta de sumar la SUPERFICIE ACTUACION de todos los recintos. Esta superficie tiene que ser igual que la SUPERFICIE DE CORTAFUEGOS Y SUPERFICIE DE FAJA PERIMETRAL asociada a esta ficha de actuaciones, respectivamente.

(2) La LONGITUD SIGPAC TOTAL FAJA AUXILIAR: resulta de sumar la longitud de actuación de todos los recintos. Esta longitud tiene que coincidir con la LONGITUD FAJA AUXILIAR asociada a esta ficha de actuaciones.

La SUPERFICIE SIGPAC es la que se obtiene en <http://sigpac.mapa.es/fega/visor/> y se pide con una precisión de 2 DECIMALES.

[illegible]



SUBMEDIDA 8.4. TRABAJOS DE REPOBLACIÓN QUEMADA

EXPEDIENTE PACA:
(Rellenar por la administración)

SUPERFICIE DEL RODAL (ha):

FICHA Nº:

ESPECIE A PLANTAR:

Coníferas (densidad mínima 1.100 p/ha)
Frondosas (densidad mínima 625 p/ha)

			SUPERFICIE (ha)
ACORDONADO (sólo para los casos donde hubo un aprovechamiento previo)			
ROZA	MANUAL CONTINUA	Helecho o matorral leñoso < 0,5 m	
	MANUAL CALLES	Helecho o matorral leñoso < 0,5 m	
		Coníferas	
		Frondosas	
	MECANIZADA CONTINUA	Helecho o matorral leñoso < 0,5 m	
		Con tractor (ruedas/cadenas)	
		Con retroaraña	
	MECANIZADA CALLES	Con tractor (ruedas o cadenas). Helecho o matorral leñoso < 0,5 m	
		Coníferas	
		Frondosas	
PREPARACIÓN DEL TERRENO	MANUAL	Ahoyado para coníferas	
		Ahoyado para frondosas	
	MECANIZADA	Ahoyado retro excav./araña coníferas	
		Ahoyado retro excav./araña frondosas	
		Acondicionado posterior al mecanizado. Coníferas	
		Acondicionado posterior al mecanizado. Frondosas	
		Subsolado lineal (bulldozer/tractor ruedas). Coníferas	
		Subsolado lineal (bulldozer/tractor ruedas). Frondosas	
		Acondicionado posterior al subsolado. Coníferas	
		Acondicionado posterior al subsolado. Frondosas	
		Rotovateado tractor ruedas/oruga. Coníferas	
		Rotovateado tractor ruedas/oruga. Frondosas	
TRABAJOS DE PLANTACIÓN		Conífera	
		Frondosa	
PLANTA		Conífera	
		Frondosa	
PROTECCIÓN DE LA REPOBLACIÓN	TUBO PROTECTOR	Coníferas	
		Frondosas	
	LONGITUD (m)		
	CIERRE	Malla cinegética	
		Alambre espino (3 hilos)	
		Alambre espino (5 hilos)	

Nombre y apellidos del solicitante:

Firma.

Fecha:

ASOCIADOS A LA FICHA Nº:

(1) SUPERFICIE SIGPAC TOTAL (ha):

La SUPERFICE SIGPAC es la que se obtiene en <http://sigpac.mapa.es/feqa/visor/> y se pide con una precisión de 2 DECIMALES.

La SUPERFICIE DE ACTUACIÓN puede coincidir con la superficie SIGPAC cuando los trabajos se realizan en la totalidad del recinto. Cuando la superficie de actuación es menor que la superficie sigpac se ha de indicar y se acompañará del croquis SIGPAC correspondiente.

[illegible]



FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL



GOBIERNO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

REDACCIÓN DE PROYECTOS

SUBMEDIDA 8.1.

☐

SUBMEDIDA 8.3.

☐

SUBMEDIDA 8.4.

☐

SUBMEDIDA 8.6.

☐

FICHA Nº:

EXPEDIENTE PACA:

(Rellenar por la administración)

	UNIDADES	(ud)
REDACCIÓN PROYECTO (presupuesto ejecución material menor igual 30.000 €)	Sin tramitación ambiental	
	Con tramitación EPIA + Informe de Afecciones al Patrimonio Cultural	
	Con tramitación Documento Ambiental	
	Con tramitación Documento Ambiental + EPIA + Informe Afecciones al Patrimonio Cultural	
	Dirección de obra (4 % presupuesto proyecto sin tramitación ambiental)	
REDACCIÓN PROYECTO (presupuesto ejecución material mayor de 30.000 y menor igual 50.000 €)	Sin tramitación ambiental	
	Con tramitación EPIA + Informe de Afecciones al Patrimonio Cultural	
	Con tramitación Documento Ambiental	
	Con tramitación Documento Ambiental + EPIA + Informe Afecciones al Patrimonio Cultural	
	Dirección de obra (3 % presupuesto proyecto sin tramitación ambiental)	
REDACCIÓN PROYECTO (presupuesto ejecución material mayor 50.000 €)	Sin tramitación ambiental	
	Con tramitación EPIA + Informe de Afecciones al Patrimonio Cultural	
	Con tramitación Documento Ambiental	
	Con tramitación Documento Ambiental + EPIA + Informe Afecciones al Patrimonio Cultural	
	Dirección de obra (2 % presupuesto proyecto sin tramitación ambiental)	

Nombre y apellidos del solicitante:

Firma.

Fecha:



SUBMEDIDA 8.5. REDACCIÓN PROYECTOS ORDENACIÓN Y PLANES TÉCNICOS

EXPEDIENTE PACA:
(Rellenar por la administración)

SUPERFICIE PROYECTO ORDENACIÓN (ha):

FICHA Nº:

SUPERFICIE PLAN TÉCNICO (ha):

	SUPERFICIE:	(ha)
REDACCIÓN PROYECTO ORDENACIÓN (Superficie > 25 ha)	Terrenos forestales arbolados (Inventario por muestreo estadístico sistemático o dirigido)	
	Terrenos forestales arbolados (Inventario por estimación pericial/tecnologías de teledetección)	
	Terrenos forestales sin arbolado con matorral y/o terreno raso	
	Terrenos inforestal/agrícola	
	UNIDADES:	(ud)
REDACCIÓN PLANES TÉCNICOS DE GESTIÓN FORESTAL (Superficie > 10 ha y <= 25 ha)	Presencia de arbolado >= 50% de la superficie gestionada	
	Presencia de arbolado < 50% de la superficie gestionada o sin arbolado	
DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL	Documentación ambiental RN 2000	
	EPIA + Informe Afecciones Patrimonio Cultural	

Nombre y apellidos del solicitante:

Firma.

Fecha:

ASOCIADOS A LA FICHA N°:

⁽¹⁾SUPERFICIE SIGPAC TOTAL PROYECTO ORDENACIÓN (ha):

⁽¹⁾SUPERFICIE SIGPAC TOTAL PLAN TÉCNICO (ha):

La SUPERFICE SIGPAC es la que se obtiene en <http://sigpac.mapa.es/fega/visor/> y se pide con una precisión de 2 DECIMALES.

[illegible]



SUBMEDIDA 8.6. TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS

(Masa forestal: monte repoblado/bravo. Plantaciones NO subvencionadas de hasta 12 años).

EXPEDIENTE PACA:
(Rellenar por la administración)

SUPERFICIE DEL RODAL (ha):

FICHA Nº:

ESPECIE FORESTAL:

Coníferas (densidad mínima 1.100 p/ha)
Fronosas (densidad mínima 625 p/ha)

			SUPERFICIE	(ha)
ROZAS	Roza manual puntual (helecho o matorral leñoso < 0,50 m)	Coníferas		
		Fronosas		
	Roza manual puntual (matorral leñoso > 0,50 m)	Coníferas		
		Fronosas		
	Roza manual calles (helecho o matorral leñoso < 0,50 m)	Coníferas		
		Fronosas		
	Roza manual calles (matorral leñoso > 0,50 m)	Coníferas		
		Fronosas		
	Roza manual continua (helecho o matorral leñoso < 0,5 m)			
	Roza manual continua (matorral leñoso > 0,5 m)			
PODAS	Roza mecanizada continua terminación manual zonal arboladas	Helecho o matorral < 0,5 m		
		Matorral > 0,5 m		
		Roza acompañada con trituración restos poda con terminación manual		
CLAREO MANUAL SELECTIVO (sin aprovechamiento)	CONIFERAS (Densidad final de la masa 750 - 900 p/ha).			
	FRONDOSAS (Abedul y Haya, Densidad final de la masa 800 - 1.000 p/ha)			
RESALVEO (castaño y roble)	Diámetro de chirpiales (7<= diámetro <= 15 cm) y más de 5 chirpiales por cepa)			

Nombre y apellidos del solicitante:

Firma.

Fecha:

Continúa en página siguiente



DATOS SIGPAC (Submedida 8.6. Tratamientos selvícolas. (Masa forestal: monte repoblado/bravo. Plantaciones NO subvencionadas de hasta 12 años)

ASOCIADOS A LA FICHA N°:

--	--

⁽¹⁾ SUPERFICIE SIGPAC TOTAL (ha):

11

(1) SUPERFICIE SIGPAC TOTAL: resulta de sumar la SUPERFICIE ACTUACIÓN de todos los recintos. Esta superficie tiene que ser igual que la SUPERFICIE DEL RODAL asociada a esta ficha de actuaciones.

La SUPERFICIE SIGPAC es la que se obtiene en <http://sigpac.mapa.es/feqa/visor/> y se pide con una precisión de 2 DECIMALES.

La SUPERFICIE DE ACTUACIÓN puede coincidir con la superficie SIGPAC cuando los trabajos se realizan en la totalidad del recinto. Cuando la superficie de actuación es menor que la superficie sigpac se ha de indicar y se acompañará del croquis SIGPAC correspondiente.

[illegible]



SUBMEDIDA 8.6. TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS
(Masa forestal: monte latizal/fustal. Plantaciones subvencionadas y no subvenciones a partir de 13 años).

EXPEDIENTE PACA:
(Rellenar por la administración)

SUPERFICIE DEL RODAL (ha):

FICHA Nº:

ESPECIE FORESTAL:

			SUPERFICIE	(ha)
CLARAS	1ª CLARA CONÍFERAS (densidad se reduce a 600-700 p/ha)	Manual		
		Mecanizada		
	2ª CLARA CONÍFERAS (densidad se reduce hasta los 400-500 p/ha)	Manual		
		Mecanizada		
	1ª CLARA CASTAÑO (monte alto, la densidad se reduce a 400-600 p/ha)	Manual		
		Mecanizada		
PODAS	2ª CLARA CASTAÑO (monte alto, la densidad se reduce hasta 250 p/ha)	Manual		
		Mecanizada		
SEÑALAMIENTO PIES PORVENIR (Masas densidad inferior a 500 p/ha y actuación simultánea con 2ª Clara)	Poda alta CONÍFERAS			
	Poda formación FRONDOSAS			
	Trituración restos de poda			
RESALVEO (Castaño y roble)	CONÍFERAS			
	FRONDOSAS			
TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS EN EUCALIPTO	Diámetro de chirpiales (D >15 cm) y menos de 5 chirpiales por cepa			
	ROZAS	Manual calles (helecho o matorral leñoso < 0,5 m)		
		Manual calles (matorral leñoso > 0,5 m)		
		Manual continua (helecho o matorral leñoso < 0,5 m)		
		Manual continua (matorral leñoso > 0,5 m)		
	SELECCIÓN BROTES (edad inferior a 5 años, dejando de 1 a 3 chirpiales por cepa)			

Nombre y apellidos del solicitante:
Firma.

Fecha:



DATOS SIGPAC (Submedida 8.6 Tratamientos selvícolas. (Masa forestal: monte latizal/fustal. Plantaciones subvencionadas y no subvencionadas a partir de 13 años)

ASOCIADOS A LA FICHA N°:

⁽¹⁾ SUPERFICIE SIGPAC TOTAL (ha):

(1) SUPERFICIE SIGPAC TOTAL: resulta de sumar la SUPERFICIE ACTUACIÓN de todos los recintos. Esta superficie tiene que ser igual que la SUPERFICIE DEL RODAL asociada a esta ficha de actuaciones.

La SUPERFICIE SIGPAC es la que se obtiene en <http://sigpac.mapa.es/feqa/visor/> y se pide con una precisión de 2 DECIMALES.

La SUPERFICIE DE ACTUACIÓN puede coincidir con la superficie SIGPAC cuando los trabajos se realizan en la totalidad del recinto. Cuando la superficie de actuación es menor que la superficie sigpac se ha de indicar y se acompañará del croquis SIGPAC correspondiente.

[illegible]



PISTAS FORESTALES

SUBMEDIDA 8.1.

☐

SUBMEDIDA 8.3.

☐

SUBMEDIDA 8.4.

☐

EXPEDIENTE PACA:
(Rellenar por la administración)

FICHA Nº:

LONGITUD TOTAL APERTURA 1ª Orden (m):

LONGITUD TOTAL APERTURA 2ª Orden (m):

LONGITUD MEJORA PISTA (m):

	LONGITUD	(m)
APERTURA DE PISTA PRIMER ORDEN	Apertura pista retroexcavadora (desmonte simultáneo terreno roca < 50 %).	
	Apertura pista retroexcavadora (desmonte simultáneo terreno roca > 50 %).	
	Acondicionado retroexcavadora/bulldozer sin compactado	
	Acondicionado retroexcavadora/bulldozer con compactado	
	UNIDADES	(ud)
	Apartaderos	
	Badenes de hormigón	
	Sangraderas hormigón	
	Badenes de tierra	
	Conjunto: arqueta, caño y embocadura	
	LONGITUD	(m)
APERTURA PISTA SEGUNDO ORDEN	Apertura pista retroexcav. (desmonte simultáneo terreno roca < 50 %).	
	Apertura pista retroexcav. (desmonte simultáneo terreno roca > 50 %).	
	Acondicionado retroexcavadora/bulldozer sin compactado	
	UNIDADES	(ud)
	Apartaderos	
	Badenes de tierra	
	LONGITUD	(m)
MEJORA PISTA	Acondicionado retroexcavadora/bulldozer con compactado	
	Acondicionado retroexcavadora/bulldozer sin compactado	
	Ensanche pista retroexcav.adora (presencia roca < 50 %)	
	Ensanche pista retroexcavadora (presencia roca > 50 %)	
	UNIDADES	(ud)
	Badenes de hormigón	
	Sangraderas hormigón	
	Badenes de tierra	
	Conjunto: arqueta, caño y embocadura	

Nombre y apellidos del solicitante:

Firma.

Fecha:

Continúa en página siguiente



DATOS SIGPAC (Submedida 8.1, Submedida 8.3. y Submedida 8.4. Pistas forestales)

ASOCIADOS A LA FICHA Nº:

--	--

⁽¹⁾LONGITUD SIGPAC TOTAL PISTA 1º ORDEN (m):

11

⁽¹⁾LONGITUD SIGPAC TOTAL PISTA 2º ORDEN (m):

11

⁽²⁾LONGITUD SIGPAC TOTAL MEJORA PISTA (m):

11

(1) La LONGITUD SIGPAC TOTAL PISTA 1º ORDEN y la LONGITUD SIGPAC TOTAL PISTA 2º ORDEN es la suma de todas las LONGITUDES DE ACTUACIÓN de los datos SIGPAC, que ha de coincidir con la LONGITUD PISTA 1º ORDEN y la LONGITUD PISTA 2º ORDEN, asociadas a esta ficha, respectivamente.

(2) La LONGITUD SIGPAC TOTAL MEJORA PISTA es la suma de todas las LONGITUDES DE ACTUACIÓN de los datos SIGPAC, que ha de coincidir con la LONGITUD MEJORA DE PISTA, asociada a esta ficha.

(*) La LONGITUD DE ACTUACIÓN es la longitud de pista que atraviesa cada uno de los recintos SIGPAC.

La SUPERFICE SIGPAC es la que se obtiene en <http://sigpac.mapa.es/fega/visor/> y se pide con una precisión de 2 DECIMALES.

[illegible]