

## DECRETO

**Expediente nº:** 5388/2024

**Resolución con número y fecha establecidos al margen**

**Procedimiento:** Subvenciones por Concurrencia Competitiva

**ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE CALP**

### HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO

#### A) ANTECEDENTES

**PRIMERO:** En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante con n.º 114 de 14 de junio de 2023 se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la rehabilitación de fachadas en edificios.

**SEGUNDO:** Constan en el expediente anotaciones contables de retención de crédito con número de operación 220240004687 por importe de 20.000,00 euros con el concepto: "Gest.5388/24 Plan de rehabilitación de fachadas casco antiguo " y con número de operación 220240004688 por importe de 50.000,00 euros con el concepto: Gest.5388/24 Plan de rehabilitación de fachadas casco antiguo; ambas de fecha 17 de abril de 2024.

**TERCERO:** En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante n.º 103 de 30 de mayo de 2024 se publica la convocatoria de las Ayudas para la Rehabilitación de Fachadas en Edificios, Línea 1 y Línea 2, Anualidad 2024; convocadas por decreto TA06 2024-0238 de 21 de mayo de 2024 y publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones con nº 763992.

**CUARTO:** Por decreto TA06 2024-0501 de 14 de noviembre de 2024 se aprueban las listas provisionales de las solicitudes admitidas y excluidas, estableciendo un plazo improrrogable de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación en la web municipal para la presentación de subsanaciones y alegaciones, finalizando dicho plazo el día 29 de noviembre de 2024.

**QUINTO:** En fecha 03 de diciembre de 2024 se reúne la Comisión de Valoración examinando las alegaciones presentadas en tiempo y forma y propone la aprobación de la lista definitiva de las ayudas concedidas y las solicitudes denegadas, con indicación del importe y el motivo de denegación, contando el expediente acta firmada a tal efecto entre el 03 y el 04 de diciembre de 2024.

**SEXTO:** El expediente cuenta con informe de la Administradora Institucional del Ayuntamiento de Calp en la Base de Datos Nacional de Subvenciones en la que se especifica que ninguno de los solicitantes de la ayuda propuesto por la Comisión de Valoración , consta con alguna posible inhabilitación judicial.

**SÉPTIMO:** El expediente cuenta con certificados de estar al corriente ante la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y de no haber contraído deuda pendiente con el Ayuntamiento de Calp de los solicitantes propuestos por la Comisión de Valoración.

**OCTAVO:** Mediante Decreto de la Sexta Teniente de Alcalde número TA06 2024-0531 de 10 de diciembre de 2024 se aprueba la resolución definitiva de concesión de ayudas destinadas a la rehabilitación de fachadas en edificios, anualidad 2024, disponiendo las cantidades de las mismas, y se deniegan las solicitudes que no cumplen los requisitos/obligaciones.

#### B) FUNDAMENTOS DE DERECHO



**PRIMERO:** La legislación aplicable es la siguiente:

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
- Ley 39/2015, de 01 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ordenanza General de subvenciones del Ayuntamiento de Calp publicada en BOP de Alicante n.º 185 de 25 de septiembre de 2024.
- Bases de concesión de subvenciones para la rehabilitación de fachadas en edificios, publicado en BOP de Alicante n.º 114 de 14 de junio de 2023.
- Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
- Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana.

Vista la propuesta de resolución PR/2024/9277 de 18 de diciembre de 2024 fiscalizada favorablemente con fecha de 20 de diciembre de 2024.

## RESOLUCIÓN

**PRIMERA:** Reconocer las obligaciones de las SUBVENCIONES DESTINADAS A LA REHABILITACIÓN DE FACHADAS EN EDIFICIOS, ANUALIDAD 2024, con las cuantías consignadas para cada una de las solicitudes presentadas, en atención a los criterios establecidos en la base séptima de las bases que rigen la convocatoria tal y como se detalla en el ANEXO I de esta propuesta, cuyo gasto se ha dispuesto mediante Decreto de la Sexta Teniente de Alcalde TA06 2024-0531 de 10 de diciembre de 2024.

**SEGUNDA:** Comunicar las solicitudes denegadas mediante Decreto de la Sexta Teniente de Alcalde TA06 2024-0531 de 10 de diciembre de 2024 por no acreditar los requisitos/obligaciones de las bases que rigen la convocatoria, o por no haber presentado la documentación obligatoria requerida en la base cuarta de las bases reguladoras, de acuerdo con el Acta de la Comisión de Valoración, como se detalla en el **ANEXO II** de esta propuesta.

**TERCERA:** Publicar la presente resolución en el Tablón de anuncios de la web municipal a los efectos de notificación a los interesados.

**CUARTA:** Publicar la presente resolución en la Base de Datos Nacional de Subvenciones en los términos reglamentariamente establecidos.

**QUINTA:** Comunicar el presente acuerdo a la Intervención y Tesorería municipal para su conocimiento y efectos.

## RECURSOS/ALEGACIONES

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso de reposición con carácter potestativo, ante la Alcaldía. El plazo para interponerlo será de un mes, contando desde el día siguiente al de la recepción de la notificación de la resolución. Interpuesto el recurso, no podrá entablarse recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio administrativo al transcurrir un mes desde la fecha de su interposición sin haberse notificado su



resolución, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. O bien, directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación de esta resolución, o de la resolución expresa del recurso de reposición en caso de haberse interpuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Lo manda y firma **Ana Mª Sala Fernández, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Calp**, de lo que yo el Secretario, doy fe.

## DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



## ANEXO I

### Solicitudes admitidas:

| Nº            | EXP | N.º REGISTRO    | SOLICITANTE | LÍNEA | % SUBVENCIONABLE | IMPORTE           |
|---------------|-----|-----------------|-------------|-------|------------------|-------------------|
| 1             | 2   | 2024-E-RE-8854  | 21335392V   | 1     | 75,00 %          | 21.673,04 €       |
| 2             | 3   | 2024-E-RE-8856  | 21423607G   | 1     | 75,00 %          | 12.734,78 €       |
| 3             | 5   | 2024-E-RC-10052 | 21375332Y   | 2     | 95,00 %          | 827,64 €          |
| 4             | 8   | 2024-E-RC-10573 | 21403554F   | 1     | 75,00 %          | 1.701,56 €        |
| 5             | 9   | 2024-E-RC-10734 | 25121845A   | 1     | 75,00 %          | 1.701,56 €        |
| 6             | 10  | 2024-E-RC-10744 | 21395519E   | 1     | 75,00 %          | 1.701,56 €        |
| 7             | 11  | 2024-E-RC-10771 | 25125220C   | 1     | 75,00 %          | 1.701,56 €        |
| 8             | 12  | 2024-E-RE-12430 | H53051025   | 1     | 10,00 %          | 2.904,00 €        |
| 9             | 13  | 2024-E-RC-11939 | 73985884J   | 1     | 10,00 %          | 960,00 €          |
| 10            | 14  | 2024-E-RE-12654 | H53596417   | 1     | 10,00 %          | 1.031,00 €        |
| 11            | 15  | 2024-E-RE-12669 | H03838653   | 1     | 10,00 %          | 1.147,80 €        |
| <b>TOTAL:</b> |     |                 |             |       |                  | <b>48.084,50€</b> |

## ANEXO II

### Solicitudes excluidas por no cumplir las obligaciones y/o requisitos:

| Nº | EXP | N.º REGISTRO    | SOLICITANTE | LÍNEA | MOTIVO DE EXCLUSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----|-----------------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1   | 2024-E-RE-7875  | 21335392V   | 1     | Repetición en la solicitud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2  | 4   | 2024-E-RC-9426  | 21329715K   | 2     | Actuación ejecutada fuera de plazo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3  | 6   | 2024-E-RC-10498 | 21403554F   | 2     | Desistimiento de la solicitud por error en la línea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4  | 7   | 2024-E-RE-11155 | H03869088   | 1     | Incumple base cuarta punto 2:<br><i>4.2.- Las personas beneficiarias de las subvenciones de la Línea 1 deberán cumplir los siguientes requisitos establecidos en el Plan General de Ordenación Urbana de Calp'98:</i><br><i>a) Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación de humos o extractores, antenas de comunicación y demás elementos análogos, podrá sobresalir del plano de fachada exterior, ni perjudicar la estética de la misma.</i><br><i>b) La instalación de aparatos de aire</i> |



|   |    |                 |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|----|-----------------|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |                 |           |   | <p><i>acondicionado no será visible desde la vía pública. Requerirá un estudio del alzado del edificio, no pudiendo instalarse sino en la posición en que menos perjudique a la estética de la fachada.</i></p> <p><i>c) Los equipos de acondicionamiento o extracción de aire en locales situados en alineación exterior, no podrá tener salida a fachada a menos de tres metros sobre el nivel de la acera.</i></p> <p><i>d) Las antenas receptoras de señales de televisión vía satélite, deberá emplazarse en el punto del edificio en que menor impacto visual suponga para el medio, debiendo reservarse espacio suficiente en la cubierta del edificio y otras zonas ocultas al campo visual, no permitiéndose la colocación de las mismas en la fachada.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5 | 16 | 2024-E-RE-12672 | H03608833 | 1 | <p>Incumple base cuarta punto 2:</p> <p><i>4.2.- Las personas beneficiarias de las subvenciones de la Línea 1 deberán cumplir los siguientes requisitos establecidos en el Plan General de Ordenación Urbana de Calp'98:</i></p> <p><i>a) Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación de humos o extractores, antenas de comunicación y demás elementos análogos, podrá sobresalir del plano de fachada exterior, ni perjudicar la estética de la misma.</i></p> <p><i>b) La instalación de aparatos de aire acondicionado no será visible desde la vía pública. Requerirá un estudio del alzado del edificio, no pudiendo instalarse sino en la posición en que menos perjudique a la estética de la fachada.</i></p> <p><i>c) Los equipos de acondicionamiento o extracción de aire en locales situados en alineación exterior, no podrá tener salida a fachada a menos de tres metros sobre el nivel de la acera.</i></p> <p><i>d) Las antenas receptoras de señales de televisión vía satélite, deberá emplazarse en el punto del edificio en que menor impacto visual suponga para el medio, debiendo reservarse espacio suficiente en la cubierta del edificio y otras zonas ocultas al campo visual, no permitiéndose la colocación de las mismas en la fachada.</i></p> |
| 6 | 17 | 2024-E-RE-12661 | H03635729 | 1 | <p>Incumple base cuarta punto 2:</p> <p><i>4.2.- Las personas beneficiarias de las subvenciones de la Línea 1 deberán cumplir los siguientes requisitos establecidos en el</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|   |    |                 |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|----|-----------------|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |                 |           |   | <p><i>Plan General de Ordenación Urbana de Calp'98:</i></p> <p><i>a) Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación de humos o extractores, antenas de comunicación y demás elementos análogos, podrá sobresalir del plano de fachada exterior, ni perjudicar la estética de la misma.</i></p> <p><i>b) La instalación de aparatos de aire acondicionado no será visible desde la vía pública. Requerirá un estudio del alzado del edificio, no pudiendo instalarse sino en la posición en que menos perjudique a la estética de la fachada.</i></p> <p><i>c) Los equipos de acondicionamiento o extracción de aire en locales situados en alineación exterior, no podrá tener salida a fachada a menos de tres metros sobre el nivel de la acera.</i></p> <p><i>d) Las antenas receptoras de señales de televisión vía satélite, deberá emplazarse en el punto del edificio en que menor impacto visual suponga para el medio, debiendo reservarse espacio suficiente en la cubierta del edificio y otras zonas ocultas al campo visual, no permitiéndose la colocación de las mismas en la fachada.</i></p>                                                      |
| 7 | 18 | 2024-E-RE-12676 | H54758214 | 1 | <p>Incumple base cuarta punto 2:</p> <p><i>4.2.- Las personas beneficiarias de las subvenciones de la Línea 1 deberán cumplir los siguientes requisitos establecidos en el Plan General de Ordenación Urbana de Calp'98:</i></p> <p><i>a) Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación de humos o extractores, antenas de comunicación y demás elementos análogos, podrá sobresalir del plano de fachada exterior, ni perjudicar la estética de la misma.</i></p> <p><i>b) La instalación de aparatos de aire acondicionado no será visible desde la vía pública. Requerirá un estudio del alzado del edificio, no pudiendo instalarse sino en la posición en que menos perjudique a la estética de la fachada.</i></p> <p><i>c) Los equipos de acondicionamiento o extracción de aire en locales situados en alineación exterior, no podrá tener salida a fachada a menos de tres metros sobre el nivel de la acera.</i></p> <p><i>d) Las antenas receptoras de señales de televisión vía satélite, deberá emplazarse en el punto del edificio en que menor impacto visual suponga para el medio, debiendo reservarse espacio suficiente en la cubierta</i></p> |



|  |  |  |  |  |                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | del edificio y otras zonas ocultas al campo visual, no permitiéndose la colocación de las mismas en la fachada. |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

