

ANEXO VI

(Informe de Identificación y valoración del riesgo)

MODELO DE FICHA PARA EL REGISTRO DE LOS MCA

Municipio	Localidad	Ref. catastral	Fecha	Ref. MCA	Foto	Localización específica	Tipo MCA	Descripción	Variedad de amianto	Friable o no friable	Estado de conservación	Fijo o instalado ¹	Accesibilidad	Frecuencia de acceso	Probabilidad de alteración	Confirmado

Para disponer de un registro lo más completo y armonizado posible, a esta ficha se adjuntará un plano o croquis en el que se señalen las ubicaciones donde se haya confirmado la presencia de amianto (mapeo de los hallazgos)

Instrucciones para cumplimentar la ficha:

- Consignar la fecha en la que se incluye la información en el registro.
- A cada MCA se le asignará una referencia (única e inequívoca), que será de gran utilidad para indicar en los planos las localizaciones de los MCA y, cuando sea posible, se incluirá una foto del MCA.
- Localización específica: Que no dé lugar a confusión. Algunos ejemplos: Garaje, primera planta, cubierta, etc.
- Tipo de MCA: Consignar lo que proceda (paneles aislantes, textiles, amianto-cemento, calorifugado, etc.)
- Descripción: Se incluirá aquí también información sobre la extensión o cantidad y cualquiera otra consideración que sea relevante para determinar su nivel de riesgo y para su retirada cuando sea oportuna.

- Variedad de amianto: crisotilo, amosita, antofilita, actinolita, crocidolita o tremolita.
- Estado de conservación: Bueno, moderado, malo.
- Fijo o instalada¹: Se considera que el MCA está fijado cuando se ha sujetado o asegurado en su posición (por ejemplo, placas de fibrocemento a tornilladas o clavadas). Se considera que el MCA está instalado cuando se ha colocado específicamente para un fin (por ejemplo, ladrillos refractarios que contienen amianto colocados unos encima de otros o amianto suelto como relleno en un falso techo para aislamiento).
- Accesibilidad: Acceso restringido al personal de mantenimiento
Accesible. Es probable que sufra daños.
Accesible. Improbable que sufra daños
Inaccesible. No se accede habitualmente
- Frecuencia de acceso: Poco frecuente -Anual
Ocasional-Mensual
Regular -Semanal
Constante–Diario
- Posibilidad de alteración: Improbable
Posible
Probable
Seguro
- Confirmado: Sí, mediante inspección visual
Sí, mediante toma de muestras y análisis en laboratorio
No, pMCA

AVISO: También se deberán consignar en el registro las zonas no inspeccionadas. Es importante tener en cuenta la posibilidad de que existan otros MCA no accesibles y confinados en lugares no inspeccionados.

¹<https://www.asbestos.vic.gov.au/about-asbestos/glossary-of-terms>